

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ПМ 64230041000107443177 от 29.08.2023

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

13.09.2023г. 09 часов 20 минут

413111, Саратовская область, г.Энгельс, проспект Строителей д.4А

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10» Энгельсского муниципального района Саратовской области (Далее - МДОУ «Детский сад №10»), ИНН 6449019311, ОГРН 1026401989646, категория риска - чрезвычайно высокий.

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул. Республики, д.108; 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул. Луначарского, д.25.

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки: 07.09.2023г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе» от 23.01.2023г. исх.№64-20.10-10/23-35-2023 с 07.09.2023г. по 13.09.2023г.

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования - не продлевался.

5. Профилактический визит проведен: ведущим специалистом-экспертом Восточного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Ананьевым Дмитрием Игоревичем.

К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

- начальник санитарно - гигиенического отдела филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах» Севрюк Наталья Валерьевна;

- помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах» Локтева Светлана Геннадьевна;

- помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах» Ольхова Марина Васильевна.

2) эксперты (экспертные организации):

- главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах» Головкова Татьяна Михайловна;

- заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах» Павлова Наталья Петровна.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) № RA.RU.21HK99 выдан 28.08.2018г., дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.08.2018г.

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МДОУ «Детский сад №10» Домникова Ольга Алексеевна.

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Нет
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Нет
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр 07.09.2023г.;

2) Отбор проб (образцов) 07.09.2023г.;

3) Экспертиза с 07.09.2023г. по 13.09.2023г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: список сотрудников учреждения, подлежащих медосмотру с предъявлением медицинских книжек; журнал ежедневного утреннего фильтра среди детей и сотрудников; медицинские карты на детей; журнал учета работы приборов по обеззараживанию воздуха помещений в ДООУ; программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов и ее исполнения (протоколы лабораторных исследований); инструкции по обработке оборудования, мытья столовой и кухонной посуды; график смены (журнал) питьевой воды; договор на вывоз ТБО; договор на проведение профилактической дератизации и дезинсекции; акт выполненных работ по дератизации и дезинсекции, акты эффективности обработки; журналы бракеража сырой и готовой продукции, ведомости контроля за рационом питания; перспективное 10-ти дневное меню; технологические карты на приготавливаемые блюда; журнал проведения витаминизации готовых блюд; «журнал здоровья» работающих на пищеблоке сотрудников, журнал учета температуры в холодильном оборудовании; документы подтверждающие качество и безопасность поступающих пищевых продуктов на пищеблоке (маркировочные ярлыки, декларации о соответствии и сертификаты).

11. При проведении профилактического визита было установлено:

В МДОУ «Детский сад №10»:

- в личных медицинских книжках работников МДОУ «Детский сад №10» отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (Рамазанов

Ш.М. дворник, дата очередной аттестации 02.10.2019г.; Чертова Е.С. логопед, дата очередной аттестации 29.09.2022г.; Гудошникова И.Ф. дата очередной аттестации 10.01.2019г.; Мальцева Г.М. дата очередной аттестации 17.07.2014г.; Домникова О.А. заведующий, дата очередной аттестации 30.07.2023г.), что является нарушением п.1.5 СП 2.4.3648-20;

- не проводятся лабораторные исследования в рамках утвержденной программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (протоколы лабораторных исследований не представлены), что является нарушением п.1.8 СП 2.4.3648-20;

- отсутствует программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП, что является нарушением п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В МДОУ «Детский сад №10» по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул. Республики, д.108:

- хранение уборочного инвентаря осуществляется в туалете для персонала, что является нарушением п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 (Далее - СП 2.4.3648-20);

- на пищеблоке посуда, используемая для приготовления «2 блюда» (2 кастрюли) выполнена из алюминия, в складском помещении отсутствует прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха, отсутствует термометр для контроля температуры блюд и напитков перед подачей, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 (Далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- не ведется журнал учета температуры и влажности в складском помещении пищеблока, что является нарушением п.3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- не представлен договор на обработку постельных принадлежностей, что является нарушением п.2.11.5 СП 2.4.3648-20.

В МДОУ «Детский сад №10» по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул. Луначарского, д.25:

- в шкафу для хранения уборочного инвентаря осуществляется совместное хранение уборочного инвентаря для уборки туалета и других помещений, что является нарушением п.2.11.3 СП 2.4.3648-20;

- на пищеблоке отсутствует термометр для контроля температуры блюд и напитков перед подачей, в складском помещении для хранения сыпучих продуктов отсутствует прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением п.5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

- не ведется журнал учета температуры и влажности в складском помещении для хранения сыпучих продуктов, что является нарушением п.3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- не представлен договор на обработку постельных принадлежностей, что является нарушением п.2.11.5 СП 2.4.3648-20.

Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском и Ершовском районах» №1067 от 13.09.2023г. в МДОУ «Детский сад №10» по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул. Республики, д.108:

- параметры микроклимата помещений (температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха) соответствуют требованиям гигиенических нормативов, установленных СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (Далее - СанПиН 1.2.3685-21), что соответствует СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Далее - СП 2.4.3648-20);

- измерения искусственной освещенности соответствуют гигиеническим нормативам, установленным СанПиН 1.2.3685-21, что соответствует СП 2.4.3648-20;

- исследованная проба почвы по микробиологическим показателям (ОКБ общие (обобщенные) колиформные бактерии, в т.ч. E.coli, индекс), энтерококки (фекальные), индекс, патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы, индекс), по паразитологическим показателям (яйца гельминтов (жизнеспособные), личинки гельминтов (жизнеспособные), цисты кишечных патогенных простейших), соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (Далее - СанПиН 2.1.3684-21), СанПиН 1.2.3685-21;

- исследованные смывы по определяемым микробиологическим показателям (патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы), паразитологическим показателям (яйца гельминтов (жизнеспособные), цисты кишечных патогенных простейших (жизнеспособные) соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (Далее - СанПиН 3.3686-21);

- исследованная проба дезинфицирующего средства «Дез-Хлор», 0,2 % раствора, по фактическому содержанию активного хлора соответствует требованиям инструкции по применению дезинфицирующего средства «Дез-Хлор», требованиям СанПиН 3.3686-21;

- исследованная проба питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения, отобранная из в/крана на пищеблоке, по микробиологическим показателям и санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21;

- исследованные пробы готовых блюд по определяемым микробиологическим показателям соответствуют требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- исследованная проба обеда из 3-х блюд на калорийность и полноту вложения для детей от 3 до 7 лет по содержанию белков, жиров, углеводов, энергетической ценности, установленное лабораторным путем, согласно расчетам меню-раскладки находится в пределах допустимых отклонений. Фактическая калорийность обеда соответствует требованиям гигиенических нормативов, что соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

- исследованная проба - молоко питьевое пастеризованное, массовая доля жира 2,5 % «Молочное изобилие», ГОСТ 31450-2013, изготовитель: ООО «Молочный комбинат Энгельский», Саратовская область, г.Энгельс, ул. Томская д.49, по микробиологическим показателям (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ, бактерии группы кишечных палочек - БГКП (колиформы), стафилококки S.aureus, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, листерии Listeria monocytogenes) соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;

- исследованная проба - масло сливочное Крестьянское, массовая доля жира 72,5 % «Из села Удоево», ГОСТ 32261-2013, изготовитель: ООО «Молочный комбинат Энгельский», Саратовская область, г.Энгельс, ул. Томская д.49, по микробиологическим показателям (антибиотики: тетрациклиновая группа (тетрациклин), пенициллин, стрептомицин) соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;

- дети обеспечены детской мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, функциональные размеры мебели соответствуют обязательным требованиям ТР ТС 025/2012 от 15.06.2012г. «О безопасности мебельной продукции» и СанПиН 1.2.3685-21, что соответствует п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах» №1064 от 13.09.2023г. в МДОУ «Детский сад №10» по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул. Луначарского, д.25:

- параметры микроклимата помещений (температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха) соответствуют требованиям гигиенических нормативов, установленных СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (Далее - СанПиН 1.2.3685-21), что соответствует СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Далее - СП 2.4.3648-20);

- измерения искусственной освещенности соответствуют гигиеническим нормативам, установленным СанПиН 1.2.3685-21, что соответствует СП 2.4.3648-20;

- исследованная проба почвы по микробиологическим показателям (ОКБ общие (обобщенные) колиформные бактерии, в т.ч. E.coli, индекс), энтерококки (фекальные), индекс, патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы, индекс), по паразитологическим показателям (яйца гельминтов (жизнеспособные), личинки гельминтов (жизнеспособные), цисты кишечных патогенных простейших), соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (Далее - СанПиН 2.1.3684-21), СанПиН 1.2.3685-21;

- исследованные смывы по определяемым микробиологическим показателям (патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы), паразитологическим показателям (яйца гельминтов (жизнеспособные), цисты кишечных патогенных простейших (жизнеспособные) соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (Далее - СанПиН 3.3686-21);

- исследованная проба дезинфицирующего средства «Дез-Хлор», 0,2 % раствора, по фактическому содержанию активного хлора соответствует требованиям инструкции по применению дезинфицирующего средства «Дез-Хлор», требованиям СанПиН 3.3686-21;

- исследованная проба питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения, отобранная из в/крана на пищеблоке, по микробиологическим показателям и санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21;

- исследованные пробы готовых блюд по определяемым микробиологическим показателям соответствуют требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- исследованная проба обеда из 3-х блюд на калорийность и полноту вложения для детей от 3 до 7 лет по содержанию белков, жиров, углеводов, энергетической ценности, установленное лабораторным путем, согласно расчетам меню-раскладки находится в пределах допустимых отклонений. Фактическая калорийность обеда соответствует требованиям гигиенических нормативов, что соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";


- исследованная проба - молоко питьевое пастеризованное, массовая доля жира 2,5 % «Молочное изобилие», ГОСТ 31450-2013, изготовитель: ООО «Молочный комбинат Энгельский», Саратовская область, г.Энгельс, ул. Томская д.49, по микробиологическим показателям (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ, бактерии группы кишечных палочек - БГКП (колиформы), стафилококки S.aureus, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, листерии Listeria monocytogenes) соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;

- исследованная проба - масло сливочное Крестьянское, массовая доля жира 72,5 % «Из села Удоево», ГОСТ 32261-2013, изготовитель: ООО «Молочный комбинат Энгельсский», Саратовская область, г.Энгельс, ул. Томская д.49, по микробиологическим показателям (антибиотики: тетрациклиновая группа (тетрациклин), пенициллин, стрептомицин) соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;

- дети обеспечены детской мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. функциональные размеры мебели соответствуют обязательным требованиям ТР ТС 025/2012 от 15.06.2012г. «О безопасности мебельной продукции» и СанПиН 1.2.3685-21, что соответствует п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 07.09.2023г.; протокол отбора проб (образцов) от 07.09.2023г.; экспертные заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах» №1067 от 13.09.2023г., №1064 от 13.09.2023г. с протоколами измерений и лабораторных исследований; предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 13.09.2023г. №261/06.

Ведущий специалист-эксперт
Восточного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Саратовской области



Ананьев Д.И.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

13.09.2023 9:30
(дата, время)

Данил
(подпись)

заверенный ДУЧ/О Данильевичем
(должность, ФИО)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

413111, Саратовская область, г.Энгельс, проспект Строителей д.4А

**Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований
№261/06 от 13.09.2023г.**

Мною, ведущим специалистом-экспертом Восточного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Ананьевым Дмитрием Игоревичем при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10» Энгельсского муниципального района Саратовской области (Далее - МДОУ «Детский сад №10»), осуществляющего деятельность по адресам: 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул. Республики, д.108; 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул. Луначарского, д.25 выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в личных медицинских книжках работников МДОУ «Детский сад №10» отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (Рамазанов Ш.М. дворник, дата очередной аттестации 02.10.2019г.; Чертова Е.С. логопед, дата очередной аттестации 29.09.2022г.; Гудошникова И.Ф. дата очередной аттестации 10.01.2019г.; Мальцева Г.М. дата очередной аттестации 17.07.2014г.; Домникова О.А. заведующий, дата очередной аттестации 30.07.2023г.), что является нарушением п.1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 (Далее - СП 2.4.3648-20);

- не проводятся лабораторные исследования в рамках утвержденной программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (протоколы лабораторных исследований не представлены), что является нарушением п.1.8 СП 2.4.3648-20;

- отсутствует программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП, что является нарушением п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 (Далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

В МДОУ «Детский сад №10» по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул. Республики, д.108:

- хранение уборочного инвентаря осуществляется в туалете для персонала, что является нарушением п.2.4.12 СП 2.4.3648-20;

- на пищеблоке посуда, используемая для приготовления «2 блюда» (2 кастрюли) выполнена из алюминия, в складском помещении отсутствует прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха, отсутствует термометр для контроля температуры блюд и напитков перед подачей, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- не ведется журнал учета температуры и влажности в складском помещении пищеблока, что является нарушением п.3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- не представлен договор на обработку постельных принадлежностей, что является нарушением п.2.11.5 СП 2.4.3648-20.

В МДОУ «Детский сад №10» по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул. Луначарского, д.25:

- в шкафу для хранения уборочного инвентаря осуществляется совместное хранение уборочного инвентаря для уборки туалета и других помещений, что является нарушением п.2.11.3 СП 2.4.3648-20;

- на пищеблоке отсутствует термометр для контроля температуры блюд и напитков перед подачей, в складском помещении для хранения сыпучих продуктов отсутствует прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением п.5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

- не ведется журнал учета температуры и влажности в складском помещении для хранения сыпучих продуктов, что является нарушением п.3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- не представлен договор на обработку постельных принадлежностей, что является нарушением п.2.11.5 СП 2.4.3648-20.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

В срок до 29.12.2023г.:

- обеспечить прохождение работниками МДОУ «Детский сад №10»: Рамазановым Ш.М., Чертовой Е.С., Гудошниковой И.Ф., Мальцевой Г.М., Домниковой О.А. профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с внесением сведений о прохождении гигиенической подготовки и аттестации в личную медицинскую книжку;

- по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул. Республики, д.108 обеспечить хранение уборочного инвентаря в выделенном помещении, оборудованном поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, либо в оборудованном месте, исключая доступ к нему детей;

- по адресам: Саратовская область, г.Энгельс, ул. Республики, д.108; Саратовская область, г.Энгельс, ул. Луначарского, д.25:

- обеспечить наличие в складских помещениях для хранения пищевых продуктов прибора для измерения относительной влажности и температуры воздуха,

- обеспечить наличие на пищеблоке термометра для контроля температуры блюд и напитков перед подачей;

- обеспечить ведение журнала учета температуры и влажности в складском помещении пищеблока;

- по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул. Луначарского, д.25 обеспечить отдельное хранение уборочного инвентаря используемого для уборки туалета и других помещений.

В срок до 01.10.2024г.:

- обеспечить проведение лабораторных исследований в рамках утвержденной программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов;

- разработать программу производственного контроля, основанную на принципах ХАССП;

- по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул. Республики, д.108 на пищеблоке заменить посуду, используемую для приготовления «2 блюда» выполненную из алюминия на посуду выполненную из нержавеющей стали;

- по адресам: Саратовская область, г.Энгельс, ул. Республики, д.108; Саратовская область, г.Энгельс, ул. Луначарского, д.25 обеспечить обработку постельных принадлежностей посредством химической чистки или дезинфекционной обработки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10» Энгельсского муниципального района Саратовской области, адрес местонахождения: 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул. Республики, д.108.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области по адресу: 413111, Саратовская область, г.Энгельс, проспект Строителей д.4А, тел./факс 8 (8453) 95-43-31, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (по электронной почте: engprn@san.ru; нарочным вручением по адресу территориального отдела: 413111, Саратовская область, г.Энгельс, проспект Строителей д.4А, с понедельника по четверг с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в пятницу с 09 часов 00 минут до 16 часов 45 минут, обеденный перерыв с 12 часов

00 минут до 12 часов 45 минут) в срок до 29.12.2023г. и 01.10.2024г. соответственно с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
Восточного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Саратовской области

Ананьев Д.И.

С предписанием ознакомлен(а):

« 13 » 09 2023г.

Юлия Юликовича ОА
(подпись) (инициалы и фамилия)

заведующий МДОУ
"Детский сад № 104"

Предписание направлено по адресу:
